



west vacuum

West Vacuum Srl

Via Trento 39/G - 20017 Rho (MI)

www.westvacuum.com - info@westvacuum.com

Phone +39 02 27203581 - Mobile +39 331 4061490

Catalogo Componenti PNEUROP KF e ISO-K

West Vacuum propone un'ampia scelta di componentistica per alto vuoto in accordo agli standard internazionali PNEUROP e ISO. Essi garantiscono una perfetta tenuta fino a 10^{-9} mbar e temperature fino a 200°C a seconda del materiale della guarnizione.


Disponibili nei materiali standard Inox, le flange KF consentono un facile e rapido smontaggio e rimontaggio senza attrezzi.


Per qualsiasi componente non evidenziato nel presente catalogo vogliate contattarci a info@westvacuum.com

Le dimensioni indicate possono subire variazioni senza preavviso.

Tabella degli Standard PNEUROP KF e ISO-K

Diametro Nominale DN	Diametro Interno mm	Flange PNEUROP KF	Flange PNEUROP ISO-K
6606/1981 - DIN 28403 - ISO 2861			
DN 10	10	DN 10 KF	
DN 16	16	DN 16 KF	
DN 20	21	DN 20 KF	
DN 25	24	DN 25 KF	
DN 32	32	DN 32 KF	
DN 40	41	DN 40 KF	
DN 50	50	DN 50 KF	
DN 63	70		DN 63 ISO-K
DN 80	83		DN 80 ISO-K
DN 100	102		DN 100 ISO-K
DN 125	127		DN 125 ISO-K
DN 160	163		DN 160 ISO-K
DN 200	213		DN 200 ISO-K
DN 250	261		DN 250 ISO-K
DN 320	318		DN 320 ISO-K
DN 400	400		DN 400 ISO-K
DN 500	501		DN 500 ISO-K
DN 630	651		DN 630 ISO-K






- 1) Parete - Piastra
- 2) Anello di Centraggio
- 3) Flangia
- 4) Griffa



Esempio di collegamento Componenti KF

	Ø A	Ø B
DN 10 KF	45	12
DN 16 KF	45	17
DN 20 KF	55	22
DN 25 KF	55	26
DN 32 KF	71	34
DN 40 KF	71	41
DN 50 KF	91	52



Collari di Serraggio


	A	B	Alluminio Codice	Inox Codice
DN 10/16 KF	62	45	WRKC1016	a richiesta
DN 20/25 KF	75	55	WRKC2025	a richiesta
DN 32/40 KF	90	70	WRKC3240	a richiesta
DN 50 KF	122	95	WRKC50	a richiesta

Catene di Serraggio




In materiale Teflon-Inox fino alla DN 63 inclusa; Oltre, in materiale Composito-Inox

	A	B	Cod. Catena Standard	Cod. Alta Temperatura	Cod. Ultra-Alta Temperatura
DN 10/16 KF	122	60	WRKCT1016	WRKCT1016 HT	WRKCT1016 UHT
DN 20/25 KF	127	70	WRKCT25	WRKCT25 HT	WRKCT25 UHT
DN 32/40 KF	141	85	WRKCT40	WRKCT40 HT	WRKCT25 UHT
DN 50 KF	156	105	WRKCT50	WRKCT50 HT	WRKCT50 UHT
DN 63 ISO-K	117	120	WRKCT63	WRKCT63 HT	WRKCT63 UHT
DN 80 ISO-K	na	165	a richiesta	a richiesta	a richiesta
DN 100 ISO-K	na	185	a richiesta	a richiesta	a richiesta
DN 125 ISO-K	na	210	a richiesta	a richiesta	a richiesta
DN 160 ISO-K	na	235	a richiesta	a richiesta	a richiesta





Griffe piccole KF in Alluminio e viteria Inox





	A	B	C	D	Cod
DN 10/50 KF	20	12	14	20	a richiesta

Griffe singole ISO-K a parete




	B	L	L1	Alluminio Codice	Acciaio Zincato Codice	Acciaio Inox Codice
DN 63-100 ISO-K	M8	23	35	a richiesta	WRIGAZ63-100	WRIGAP63-100
DN 160-250 ISO-K	M10	23	35	a richiesta	WRIGAZ160-250	WRIGAP160-250
DN 320-500 ISO-K	M12	50	50	a richiesta	WRIGAZ320-500	WRIGAP320-500
DN 630 ISO-K	M12	60	41	a richiesta	WRIGAZ630	WRIGAP630

Griffe Doppie ISO-K




	B	T	L	Alluminio Codice	Acciaio Zincato Codice	Acciaio Inox Codice
DN 63-100	M8	16	45	a richiesta	WRIGAZ63-250	WRIGAI63-250
DN 160-250	M10	16	45	a richiesta	WRIGAZ63-250	WRIGAI63-250
DN 320-500	M12	26	60	a richiesta	WRIGAZ320-500	WRIGAI320-500
DN 630	M12	34	60	a richiesta	WRIGAZ630	WRIGAI630

Anelli di Centraggio




	A	B	C	D	Alluminio-Viton	Inox-Viton	Inox-NBR	Teflon-Viton
DN 10 KF	12	10	3,9	8	a richiesta	WRKA 10	WRKA 10.1	a richiesta
DN 16 KF	17	16	3,9	8	a richiesta	WRKA 16	WRKA 16.1	a richiesta
DN 25 KF	26	24	3,9	8	a richiesta	WRKA 25	WRKA 25.1	a richiesta
DN 40 KF	41	40	3,9	8	a richiesta	WRKA 40	WRKA 40.1	a richiesta
DN 50 KF	52	50	3,9	8	a richiesta	WRKA 50	WRKA 50.1	a richiesta

Anelli di Centraggio con Filtro Sinterizzato Inox-Viton




	A	B	C	D	Codice
DN 10 KF	12	10	3,9	8	WRKS10
DN 16 KF	17	16	3,9	8	WRKS16
DN 25 KF	26	24	3,9	8	WRKS25
DN 40 KF	41	40	3,9	8	WRKS40
DN 10/16 KF	17	16	3,9	8	WRKS10-16
DN 20/25 KF	26	21	3,9	8	WRKS20-25
DN 32/40 KF	41	32	3,9	8	WRKS32-40

Anelli di Riduzione/Adattamento




	A	B	C	D	Alluminio-Viton	Inox-Viton	Inox-NBR
DN 10/16 KF	45	22	16	62	WRKB1016.1	WRKB1016	a richiesta
DN 20/25 KF	55	32	16	72	WRKB2025.1	WRKB2025	a richiesta
DN 32/40 KF	70	47	16	90	WRKB3240.1	WRKB3240	a richiesta

Tenuta per Vetro da 2 mm per collegamento Vetro/Vetro




	A	Teflon-Viton	Teflon-FEP
DN 10/16	30	WRKAT16-2	a richiesta
DN 25	40	WRKAT25-2	a richiesta
DN 40	55	WRKAT40-2	a richiesta
DN 50	75	WRKAT50-2	a richiesta
DN 63	87	WRKAT63-2	a richiesta

Tenuta per Vetro da 3 mm per collegamento Vetro/Metallo





	A	Teflon-Viton	Teflon-FEP
DN 10/16	30	WRKAT16-3	a richiesta
DN 25	40	WRKAT25-3	a richiesta
DN 40	55	WRKAT40-3	a richiesta
DN 50	75	WRKAT50-3	a richiesta
DN 63	87	WRKAT63-3	a richiesta

Flange a saldare




	A	B	C	Inox-Cod.
DN 10 KF	30	14	13	WRKF10 30
DN 10 KF	70	14	12	WRKF10 70
DN 16 KF	30	20	17	WRKF16 30
DN 16 KF	70	20	17	WRKF16 70
DN 25 KF	30	28	26	WRKF25 30
DN 25 KF	70	28	26	WRKF25 70
DN 40 KF	30	45	41	WRKF40 30
DN 40 KF	70	45	41	WRKF40 70
DN 50 KF	30	57	52	WRKF50 30
DN 50 KF	70	57	52	WRKF50 70

Flange Cieche




	A	B	C	Inox-Codice	Alluminio-Codice
DN 10 KF	30	12	5	WRKI10	a richiesta
DN 16 KF	30	17	5	WRKI16	a richiesta
DN 20 KF	40	22	5	WRKI20	a richiesta
DN 25 KF	40	26	5	WRKI25	a richiesta
DN 32 KF	55	34	5	WRKI32	a richiesta
DN 40 KF	55	41	5	WRKI40	a richiesta
DN 50 KF	75	52	5	WRKI50	a richiesta
DN 63 ISO-K	95	12	-	WRII63	-
DN 80 ISO-K	110	12	-	WRII80	-
DN 100 ISO-K	130	12	-	WRII100	-
DN 160 ISO-K	180	12	-	WRII150	-
DN 200 ISO-K	240	12	-	WRII200	-
DN 250 ISO-K	290	12	-	WRII250	-
DN 320 ISO-K	370	17	-	WRII320	-
DN 400 ISO-K	450	17	-	WRII400	-
DN 500 ISO-K	550	17	-	WRII500	-
DN 630 ISO-K	690	22	-	WRII630	-

Raccordi Diritti




	A	Inox-Codice
DN 10 KF	60	WRKL10
DN 16 KF	80	WRKL16
DN 25 KF	100	WRKL25
DN 40 KF	130	WRKL40
DN 50 KF	140	WRKL50

Riduzioni KF




	A	B	Inox-Codice
DN 25/10 KF	10	28	a richiesta
DN 25/16 KF	16	28	a richiesta
DN 40/10 KF	10	28	a richiesta
DN 40/16 KF	16	28	a richiesta
DN 40/25 KF	24	28	a richiesta
DN 50/16 KF	16	28	a richiesta
DN 50/25 KF	24	28	a richiesta
DN 50/40 KF	41	28	a richiesta

Riduzioni Coniche



	A	B	C	Inox-Codice
DN 25/16 KF	28	24	16	WRKM2516
DN 40/16 KF	40	40	16	WRKM4016
DN 40/25 KF	40	40	24	WRKM4025
DN 50/25 KF	40	50	24	WRKM5025
DN 50/40 KF	40	50	40	WRKM5040
DN 63/40 ISO-K	-	70	40	WRIM6340
DN 63/50 ISO-K	-	70	50	WRIM6350
DN 80/40 ISO-K	-	83	40	WRIM8040
DN 80/50 ISO-K	-	83	50	WRIM8050
DN 100/40 ISO-K	-	102	40	WRIM10040
DN 100/50 ISO-K	-	102	50	WRIM10050
DN 100/63 ISO-K	-	102	63	WRIM10063


Curva 90° Inox



	A	Inox-Codice
DN 10 KF	30	WRKCU10
DN 16 KF	40	WRKCU16
DN 25 KF	50	WRKCU25
DN 40 KF	65	WRKCU40
DN 50 KF	75	WRKCU50


Curve a 45° a richiesta

Curva Riduzione 90° Inox




	A	B	C	D	Inox-Codice
DN 10/25 KF	40	17	40	30	a richiesta
DN 25/40 KF	50	24	55	40	a richiesta
DN 40/50 KF	65	41	75	55	a richiesta

Raccordo a T a 3 vie




	A	B	Inox-Codice
DN 10 KF	30	60	WRKQ10
DN 16 KF	40	80	WRKQ16
DN 25 KF	50	100	WRKQ25
DN 40 KF	65	130	WRKQ40
DN 50 KF	70	140	WRKQ50

Raccordo a T a 3 vie con Riduzione



	A	B	Inox-Codice
DN 25/10 KF	100	30	WRKQ2510
DN 25/16 KF	100	40	WRKQ2516
DN 40/10 KF	130	40	WRKQ4010
DN 40/16 KF	130	40	WRKQ4016
DN 40/25 KF	130	50	WRKQ4025
DN 50/16 KF	140	40	WRKQ5016
DN 50/25 KF	140	50	WRKQ5025
DN 50/40 KF	140	65	WRKQ5040


Croci a 4 vie



	A	B	Inox-Codice
DN 10 KF	60	30	a richiesta
DN 16 KF	80	40	a richiesta
DN 25 KF	100	50	a richiesta
DN 40 KF	130	65	a richiesta
DN 50 KF	140	70	a richiesta

Croci a 6 vie a richiesta


Croci a 4 vie con Riduzione



	A	B	C	D	Inox-Codice
DN 25/10 KF	100	80	40	50	a richiesta
DN 25/16 KF	100	80	40	50	a richiesta
DN 40/10 KF	130	80	40	65	a richiesta
DN 40/16 KF	130	80	40	65	a richiesta
DN 40/25 KF	130	100	50	65	a richiesta
DN 50/40 KF	140	130	65	70	a richiesta


Croci a 6 vie con riduzioni a richiesta

Adattatore Flangia KF/Filetto GAS Maschio




	A	B	C-Pollici	Inox-Codice
DN 16 - 1/8"	23	-	1/8"	a richiesta
DN 16 - 1/4"	27	-	1/4"	a richiesta
DN 16 - 3/8"	27	-	3/8"	a richiesta
DN 16 - 1/2"	33	-	1/2"	a richiesta
DN 25 - 1/4"	27	-	1/4"	a richiesta
DN 25 - 3/8"	27	-	3/8"	a richiesta
DN 25 - 1/2"	33	-	1/2"	a richiesta
DN 25 - 3/4"	36	-	3/4"	a richiesta
DN 25 - 1"	38	-	1"	a richiesta
DN 40 - 1"	40	-	1"	a richiesta
DN 40 - 1 1/4"	43	-	1-1/4"	a richiesta
DN 40 - 1 1/2"	45	-	1-1/2"	a richiesta
DN 50 - 1 1/4"	43	-	1-1/4"	a richiesta
DN 50 - 1 1/2"	43	-	1-1/2"	a richiesta
DN 50 - 2"	45	-	2"	a richiesta

Adattatore Flangia KF/Filetto GAS Femmina



	A	B	C-Pollici	Inox-Codice
DN 16 - 1/8"	20	-	1/8"	a richiesta
DN 16 - 1/4"	20	-	1/4"	a richiesta
DN 16 - 3/8"	25	-	3/8"	a richiesta
DN 25 - 1/4"	20	-	1/4"	a richiesta
DN 25 - 3/8"	25	-	3/8"	a richiesta
DN 25 - 1/2"	25	-	1/2"	a richiesta
DN 25 - 3/4"	35	-	3/4"	a richiesta
DN 25 - 1"	35	-	1"	a richiesta
DN 40 - 1"	35	-	1"	a richiesta
DN 40 - 1 1/4"	40	-	1-1/4"	a richiesta
DN 50 - 1 1/4"	40	-	1-1/4"	a richiesta
DN 50 - 1 1/2"	45	-	1-1/2"	a richiesta
DN 50 - 2"	50	-	2"	a richiesta

Adattatore KF/Tubo Inox



	A	B-Pollici	C	D	Cod
DN 10 KF	35	1/4"	-	-	a richiesta
DN 16 KF	35	1/4"	-	-	a richiesta
DN 16 KF	45	1/2"	-	-	a richiesta
DN 25 KF	35	1/4"	-	-	a richiesta
DN 25 KF	40	3/8"	-	-	a richiesta
DN 25 KF	45	1/2"	-	-	a richiesta
DN 40 KF	35	1/4"	-	-	a richiesta
DN 40 KF	40	3/8"	-	-	a richiesta
DN 40 KF	45	1/2"	-	-	a richiesta
DN 50 KF	35	1/4"	-	-	a richiesta
DN 50 KF	40	3/8"	-	-	a richiesta
DN 50 KF	45	1/2"	-	-	a richiesta


Adattatori per tubi di altre dimensioni o con terminale maschio/femmina a richiesta

Adattatore KF/Tubo Inox




	A	B	C	D	Cod
DN 10 KF	40	12	8	-	WRKP10-12
DN 10 KF	40	14	8	-	WRKP10-14
DN 16 KF	40	12	8	-	WRKP16-12
DN 25 KF	40	12	8	-	WRKP25-12
DN 25 KF	40	16	12	-	WRKP25-16
DN 25 KF	40	20	16	-	WRKP25-20
DN 40 KF	40	12	8	-	WRKP40-12
DN 40 KF	40	25	21	-	WRKP40-25
DN 50 KF	40	12	8	-	WRKP50-12

Tubo PVC armato



DN-KF	A - Ø Interno	B-Ø Esterno	C-Lunghezza	Cod
DN 10 KF	Ø 10	20	a richiesta	a richiesta
DN 16 KF	Ø 16	25	a richiesta	a richiesta
DN 25 KF	Ø 25	35	a richiesta	a richiesta
DN 40 KF	Ø 40	50	a richiesta	a richiesta


Tubo SILICONE e SUPERPARA



A - Ø Interno	B-Ø Esterno	C-Lunghezza	Cod SILICONE	Cod SUPERPARA
5 mm	15 mm	a richiesta	a richiesta	a richiesta
6 mm	12 mm	a richiesta	a richiesta	a richiesta
7 mm	17 mm	a richiesta	a richiesta	a richiesta
8 mm	21 mm	a richiesta	a richiesta	a richiesta
10 mm	15 mm	a richiesta	a richiesta	a richiesta
10 mm	25 mm	a richiesta	a richiesta	a richiesta
15 mm	35 mm	a richiesta	a richiesta	a richiesta
25 mm	55 mm	a richiesta	a richiesta	a richiesta
40 mm	70 mm	a richiesta	a richiesta	a richiesta


Le misure esterne possono variare a seconda del tipo di materiale

Soffietti Flangiati Inox



	A	B	Cod
DN 10 KF	90	80	WRSI 10
DN 16 KF	90	80	WRSI 16
DN 25 KF	100	80	WRSI 25
DN 40 KF	120	100	WRSI 40
DN 50 KF	120	100	WRSI 50

Tubi Flessibili Flangiati Inox



	A-Lunghezza mm	Cod-Inox
DN 10 KF	250	WRKTF10-250
DN 10 KF	500	WRKTF10-500
DN 10 KF	750	WRKTF10-750
DN 10 KF	1000	WRKTF10-1000
DN 10 KF	1500	WRKTF10-1500
DN 10 KF	2000	WRKTF10-2000
DN 10 KF	3000	WRKTF10-3000
DN 16 KF	250	WRKTF16-250
DN 16 KF	500	WRKTF16-500
DN 16 KF	750	WRKTF16-750
DN 16 KF	1000	WRKTF16-1000
DN 16 KF	1500	WRKTF16-1500
DN 16 KF	2000	WRKTF16-2000
DN 16 KF	3000	WRKTF16-3000
DN 25 KF	250	WRKTF25-250
DN 25 KF	500	WRKTF25-500
DN 25 KF	750	WRKTF25-750
DN 25 KF	1000	WRKTF25-1000
DN 25 KF	1500	WRKTF25-1500
DN 25 KF	2000	WRKTF25-2000
DN 25 KF	3000	WRKTF25-3000
DN 40 KF	250	WRKTF40-250
DN 40 KF	500	WRKTF40-500
DN 40 KF	750	WRKTF40-750
DN 40 KF	1000	WRKTF40-1000
DN 40 KF	1500	WRKTF40-1500
DN 40 KF	2000	WRKTF40-2000
DN 40 KF	3000	WRKTF40-3000
DN 50 KF	250	WRKTF50-250
DN 50 KF	500	WRKTF50-500
DN 50 KF	750	WRKTF50-750
DN 50 KF	1000	WRKTF50-1000
DN 50 KF	1500	WRKTF50-1500
DN 50 KF	2000	WRKTF50-2000
DN 50 KF	3000	WRKTF50-3000

Tubi Flessibili ISO-K a richiesta

Tubi Flessibili TEFLEX - Flange e treccia Inox, tubo Teflon



	A-Lunghezza mm	Codice
DN 10 KF	250	a richiesta
DN 10 KF	500	a richiesta
DN 10 KF	750	a richiesta
DN 10 KF	1000	a richiesta
DN 16 KF	250	a richiesta
DN 16 KF	500	a richiesta
DN 16 KF	750	a richiesta
DN 16 KF	1000	a richiesta
DN 25 KF	250	a richiesta
DN 25 KF	500	a richiesta
DN 25 KF	750	a richiesta
DN 25 KF	1000	a richiesta
DN 40 KF	250	a richiesta
DN 40 KF	500	a richiesta
DN 40 KF	750	a richiesta
DN 40 KF	1000	a richiesta
DN 50 KF	250	a richiesta
DN 50 KF	500	a richiesta
DN 50 KF	750	a richiesta
DN 50 KF	1000	a richiesta

Tubi ISO-K a richiesta



west vacuum

West Vacuum Srl

Via Trento 39/G - 20017 Rho (MI)

www.westvacuum.com - info@westvacuum.com

Phone +39 02 27203581 - Mobile +39 331 4061490